




Kwiat Wiązówki 50g Kawon

Nr katalogowy: 8811-71368

Producent: Kawon

Czas wysyłki: 3 dni

Cena

5,40 PLN

Opis produktu

KWIAT WIAZÓWKI – ULMARIAE FLOS

Postać farmaceutyczna: zioła do zaparzania

Zawartość opakowania: 50 g

Skład: Ulmariae flos.

Wskazania do stosowania: Napary z kwiatów wiązówki stosowane są pomocniczo w przeziębieniach, jako środek napotny i łagodnie przeciwgorączkowy.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób nadwrażliwych na salicylany i inne niesterydowe leki przeciwzapalne, nie stosować w przypadku astmy. Ze względu na zawartość salicylanów nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku życia.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: W przypadku nieustąpienia objawów lub wzrostu ciepłoty ciała powyżej 39°C należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje: Nie znane

Działania niepożądane: Reakcje alergiczne w postaci wysypki, objawów astmy lub zaburzeń ze strony układu pokarmowego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy poinformować lekarza.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania kwiatu wiązówki podczas ciąży i karmienia

piersią nie zaleca się przyjmowania produktu w tym czasie.

Wpływ na zdolność kierowania pojazdami i obsługę maszyn: Brak danych

Sposób stosowania i droga podania: Dorośli: 1 łyżeczkę (ok. 1,5 g) kwiatów zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem 5 minut, przecedzić i wypić jeszcze gorący napar. Przyjmować 2 razy dziennie.

Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w zamkniętych opakowaniach w temp. do 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:IL-3706/LN

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.