



Korzeń Rzewienia 50g. Kawon

Nr katalogowy: 3042-24280

Producent: Kawon

Czas wysyłki: 3 dni

Cena

4,50 PLN

Opis produktu

KORZEŃ RZEWIENIA – RHEI RADIX

Postać farmaceutyczna: zioła do zaparzania

Zawartość opakowania: 50 g

Skład: Rhei radix. 1 g korzenia rzewienia zawiera 20,0 – 30,0 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na reinę.

Wskazania do stosowania: Zaparcia

Przeciwwskazania: Niedrożność jelit, ostre zapalne schorzenia jelit (choroba Crohna, colitis ulcerosa, zapalenia wyrostka robaczkowego), bóle brzucha nieznanego pochodzenia.

Interakcje: Przy długotrwałym stosowaniu lub nadużywaniu możliwe jest wystąpienie niedoborów potasu, co powoduje wzmaganie działania glikozydów nasercowych. Straty potasu mogą się zwiększać przy równoczesnym stosowaniu środków moczopędnych, steroidów kory nadnerczy lub korzenia lukrecji.

Działania niepożądane: W pojedynczych przypadkach kurczowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W tych przypadkach konieczne jest obniżenie dawki.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: Nie stosować w okresie ciąży i karmienia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów: Nie znany

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Korzenia rzewienia nie należy stosować dłużej niż 7 – 10 dni. Jeżeli po 2 – 3 dniach stosowania nie następuje działanie przeczyszczające dalsze stosowanie preparatu należy skonsultować z lekarzem. Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia specjalne: Stosowanie stymulujących środków przeczyszczających, poza krótkotrwałym użyciem, może spowodować osłabienie perystaltyki jelit.

Sposób stosowania i droga podania: 1 płaską łyżeczkę (1,0g) korzeni zalać 1 szklanką (200 ml) ciepłej wody, gotować powoli pod przykryciem przez 5 minut, odstawić na 15 minut, przecedzić. Wypić ciepły odwar (wieczorem). Przeczyszczenie następuje zwykle po 8 godzinach (rano).

Działania uboczne: W pojedynczych przypadkach mogą występować kurczowe dolegliwości żołądkowo– jelitowe. Przy przewlekłym używaniu lub nadużywaniu korzenia rzewienia mogą wystąpić białkomocz i krwimocz, odkładanie się pigmentów w błonie śluzowej jelit (pseudomelanosis coli), które z reguły zanika po odstawieniu surowca.

Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp nie wyższej niż 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: IL-3337/LN

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.