



## Korzeń Wilżyny 50g. Kawon

Nr katalogowy: 3462-769DD

**Producent:** Kawon

Czas wysyłki: 3 dni

**Cena**

4,90 PLN

## Opis produktu

**KORZEŃ WILŻYNY** Ononidis radix

**Postać farmaceutyczna:** zioła do zaparzania

**Zawartość opakowania:** 50g

**Skład:** Ononidis radix

**Wskazania do stosowania:** Pomocniczo jako łagodny środek moczopędny, w stanach zapalnych dróg moczowych, wspomagająco w drobnych złożach tzw. piasku nerkowym.

**Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na korzeń wilżyny. Niedrożność dróg moczowych.

**Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:** Nie stosować wymuszonej diurezy przy obrzękach spowodowanych ograniczoną czynnością serca lub nerek. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia. Jeśli objawy nasilą się lub towarzyszyć im będą gorączka, ból i trudność w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

**Interakcje:** Nieznane

**Działania niepożądane:** Dotychczas nieznane.

**Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:** Brak danych. Nie stosować bez porozumienia z lekarzem

**Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn:** Nie stwierdzono

**Sposób stosowania i droga podania:** 1 łyżeczkę korzeni (2-3g) zalać w termosie 1 1/2 szklanki (300 ml) wrzącej wody, zamknąć i pozostawić na 1-2 godziny, przecedzić. Przygotowany napar pić 2-3 razy dziennie. Stosować zawsze świeżo przygotowany napar. Należy zwrócić uwagę na podawanie znacznych ilości płynów.

**Warunki przechowywania:** Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w zamkniętych opakowaniach w temp. do 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie terminu ważności

**Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez recepty

**Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr IL0051/LN**

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.*