



OWOC JAŁOWCA 50G. KAWON

CENA: **5,50** PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: KAWON

NUMER KATALOGOWY: 85D8-775C1

OPIS PRZEDMIOTU

OWOC JAŁOWCA - JUNIPERI GALBULUS

ZIOŁA DO ZAPARZANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 50G

SKŁAD: 1 G PRODUKTU LECZNICZEGO ZAWIERA 1 G *JUNIPERUS COMMUNIS* L., *GALBULUS* (SZYSZKOJAGODA JAŁOWCA).

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: TRADYCYJNIE LEK STOSUJE SIĘ POMOCNICZO W ŁAGODNYCH DOLEGLIWOŚCIACH DRÓG MOCZOWYCH, JAKO ŚRODEK ZWIĘKSZAJĄCY ILOŚĆ WYDALANEGO MOCZU I POPRAWIAJĄCY PRZEPŁYW W DROGACH MOCZOWYCH ORAZ W ŁAGODZENIU OBJAWÓW ZABURZEŃ TRAWIENNYCH, TAKICH JAK NIESTRAWNOŚĆ I WZDĘCIA. TRADYCYJNY PRODUKT LECZNICZY ROŚLINNY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W WYMIENIONYCH WSKAZANIACH, WYNIKAJĄCYCH WYŁĄCZNIE Z JEGO DŁUGOTRWAŁEGO STOSOWANIA.

PRZECIWWSKAZANIA: NADWRAŻLIWOŚĆ NA SZYSZKOJAGODĘ JAŁOWCA. CIĘŻKIE CHOROBY NEREK WŁĄCZAJĄC INFEKCJE, ŚRÓDMIAŻSZOWE ZAPALENIE MIEDNICZEK NERKOWYCH, ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK. STOSOWANIE W ŁAGODNYCH DOLEGLIWOŚCIACH DRÓG MOCZOWYCH: SCHORZENIA WYMAGAJĄCE ZMNIEJSZONEJ PODAŻY PŁYNÓW (NP. CIĘŻKA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA LUB NEREK).

INTERAKCJE: NIEZNANE. NALEŻY POWIEDZIEĆ LEKARZOWI LUB FARMACEUCIE O WSZYSTKICH LEKACH STOSOWANYCH PRZEZ PACJENTA OBECNIE LUB OSTATNIO, A TAKŻE O LEKACH, KTÓRE PACJENT PLANUJE STOSOWAĆ.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: ZE WZGLĘDU NA BRAK WYSTARCZAJĄCYCH DANYCH NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA U DZIECI I MŁODZIEŻY PONIŻEJ 18 LAT. JEŚLI OBJAWY NASILĄ SIĘ W CZASIE STOSOWANIA LEKU, NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ. STOSOWANIE W ŁAGODNYCH DOLEGLIWOŚCIACH DRÓG MOCZOWYCH: W CZASIE STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO ZALECANE JEST PRZYJMOWANIE ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI PŁYNÓW. NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM JEŚLI OBJAWY TAKIE JAK GORĄCZKA, BEZMOCZ, SKURCZE, KREW W MOCZU POJAWIAJĄ SIĘ W TRAKCIE STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO. NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA ŁĄCZNIE Z SYNTETYCZNYMI LEKAMI DIURETYCZNYMI. JEŻELI OBJAWY NIE USTĘPUJĄ W CZASIE STOSOWANIA PRODUKTU LUB WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE NIEOPISANE NA TYM OPAKOWANIU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ: ZE WZGLĘDU NA BRAK WYSTARCZAJĄCYCH DANYCH NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA LEKU PODCZAS CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN: BRAK BADAŃ.

SPOSÓB I DROGA PODANIA: DOROŚLI: 1 ŁYŻECZKĘ (OK. 2 G) ZMIAŹDŻONYCH LUB ROZDROBNIONYCH OWOCÓW JAŁOWCA ZALAĆ $\frac{3}{4}$ SZKLANKI (150 ML) WRZĄCEJ WODY, NAPARZAĆ POD PRZYKRYCIEM PRZEZ 30 MINUT, PRZECEDZIĆ. PIĆ OD 2 DO 3 RAZY DZIENNIE ŚWIEŻO PRZYGOTOWANY NAPAR.

PRODUKTU LECZNICZEGO NIE NALEŻY STOSOWAĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY PONIŻEJ 18 LAT.

CZAS STOSOWANIA: JEŚLI POMIMO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO OBJAWY UTRZYMUJĄ SIĘ DŁUŻEJ NIŻ 2 TYGODNIE, NIE NASTĄPIŁA POPRAWA LUB PACJENT CZUJE SIĘ GORZEJ NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

PRZEDAWKOWANIE: W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEWLEKŁEGO ORAZ PRZEDAWKOWANIA MOCZ MOŻE MIEĆ ZAPACH FIOŁKÓW. MOŻE WYSTĘPOWAĆ RÓWNIEŻ PODRAŻNIENIE NEREK, BÓL W OKOLICACH NEREK, ZWIĘKSZONE WYDALANIE MOCZU, ALBUMINURIA, ZABARWIENIE MOCZU NA KOLOR FIOLETOWY, ROZSTRÓJ ŻOŁĄDKA, PRZYSPIESZONA AKCJA SERCA I PODWYŻSZONE CIŚNIENIE KRWI. RZADKO MOGĄ WYSTĄPIĆ DRGAWKI, KRWOTOK MACICZNY I PORONIENIE.

POMINIĘCIE ZASTOSOWANIA LEKU: NIE NALEŻY STOSOWAĆ

PODWÓJNEJ DAWKI LEKU W CELU UZUPEŁNIENIA POMINIĘTEJ DAWKI.

W CELU UZYSKANIA WYJAŚNIEŃ CO DO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO NALEŻY ZASIĘGNAĆ PORADY LEKARZA LUB FARMACEUTY.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: MOGĄ WYSTĄPIĆ SKÓRNE REAKCJE ALERGICZNE. CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA TYCH DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH NIE JEST ZNANA.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE, NALEŻY POWIEDZIEĆ O TYM LEKARZOWI LUB FARMACEUCIE. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOŻNA ZGŁASZAĆ BEZPOŚREDNIO DO URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH (AL. JEROZOLIMSKIE 181C, 02-222 WARSZAWA, TEL: + 48 22 49 21 301, FAX: + 48 22 49 21 309), E-MAIL: NDL@URPL.GOV.PL. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOŻNA ZGŁASZAĆ RÓWNIEŻ PODMIOTOWI ODPOWIEDZIALNEMU. DZIĘKI ZGŁASZANIU DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH MOŻNA BĘDZIE ZGROMADZIĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA LEKU.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: PRZECHOWYWAĆ W ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH W TEMPERATURZE NIE WYŻSZEJ NIŻ 25°C, CHRONIĆ OD ŚWIATŁA, WILGOCI, I WPŁYWU OBCYCH ZAPACHÓW. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI. NIE STOSOWAĆ PO UPŁYWIE TERMINU WAŻNOŚCI.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA - OTC.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I WYTWÓRCA:

ZAKŁAD ZIELARSKI „KAWON-HURT” NOWAK SP.J.

KRAJEWICE 119

63-800 GOSTYŃ

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:
IL-3707/LN